

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Sp. zn.: S-KHSSC 37223/2024
Č. j.: KHSSC 42901/2024

Vyřizuje: Mgr. Svatava Navrátilová
Tel.: 310 014 506

Dětský domov, Základní škola a
Mateřská škola Ledce,
příspěvková organizace

Ledce 55
273 05 Ledce

Datum: 26.června 2024

INFORMACE
o zahájení kontroly

podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále též jen „správní orgán“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 258“), a věcně příslušný podle § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. b) zákona 258, tímto

informuje

kontrolovanou osobu Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace, 273 05 Ledce 55, IČO 48706302, že dne 25.06.2024 v 08:50 hodin byla dle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu předložením služebního průkazu kontrolující povinné osobě – paní PhDr. et Mgr. Romana Imramovská, datum narození: [REDAKCE], místo trvalého bydliště: [REDAKCE], číslo dokladu totožnosti: [REDAKCE], doba platnosti: [REDAKCE]

zahájena kontrola

nad plněním povinností kontrolované osoby jako provozovatele školského zařízení na adrese, Ledce 55, 273 05 Ledce. Kontroly se zúčastnila kontrolující: Mgr. Svatava Navrátilová, číslo sl. průkazu 0451. Správní orgán vyhotoví protokol o kontrolním zjištění ve lhůtě podle § 12 odst. 2 zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád) a jeho stejnopis zašle kontrolované osobě.

Mgr. Svatava Navrátilová
odborný rada v oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Kladno a Rakovník

Rozdělovník

Adresát – DS

KHS Stč. kraje – HDM – ÚP Kladno

Čj.: KHSSC 52980/2024

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Mgr. Svatava Navrátilová č. služ. průkazu 0451

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): ---

Prizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod **jejich prizvání**: Jan Halwiger, pověření vydáno pod. čj. KHSSC 46650/2024 – zaměstnanec Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Kladno, důvod prizvání: odběr teplé vody

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Dětský domov

Ledce 55

273 05 Smečno

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Ledce 55, 273 05 Smečno

IČO: 48706302

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, popř. i obchodní firma): -----

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti /jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti) -----

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu) PhDr. et Mgr. Romana Imramovská – vedoucí vychovatelka, datum narození: [REDAKCE], místo trvalého pobytu: [REDAKCE], číslo dokladu totožnosti: [REDAKCE], platnost do: [REDAKCE]

6. Kontrola zahájena dne: 25.06.2024

v 08:50 hodin

úkonem: předložením služebního průkazu kontrolujícího povinné osobě přítomné na místě kontroly

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených

- § 3 odst. 3 zákona 258
- vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“) - § 3 odst. 2 a příloha 2.

8. Vzorky odebrány: ~~ne~~

ano (č. protokolu o odběru vzorků 67284-67289/2024)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona 258 za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona 258 se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Vyhodnocení výsledků rozboru teplé vody

den jeho provedení: 15.07.2024

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Dne 25.06.2024 byly na základě přizvání KHS, jak je výše uvedeno, provedeny odborným zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Centra hygienických laboratoří v Kladně (dále jen „ZÚ“) odběry teplé vody ze sprchových hlavíc v koupelnách v pěti dětských skupinách a z karanténní místnosti umístěných v hlavní budově. Teplá voda je připravována z vody pitné, která je do objektu dodávána z místního vodovodního řádu. Teplá voda je pro každou skupinu i karanténní místnost připravována vlastním elektrickým bojlerem.

Dne 15.07.2024 byly na Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Praze – územní pracoviště Kladno doručeny výsledky vyšetření vzorků odebrané teplé vody. Z protokolu o zkoušce č. 67284-67289/2024, vyplývá, že v rozsahu provedených rozborů chemického vyšetření (barva, celkový organický uhlík, trihalomethany, zákal a pH) a mikrobiologického vyšetření (*Legionella* spp., počty kolonií při 36 °C) voda odebraná v pěti dětských skupinách vyhovuje ve všech ukazatelích stanovených ve vyhlášce 252. Voda odebraná z karanténní místnosti umístěné v přízemí vyhovuje v rozsahu chemického vyšetření a v mikrobiologickém ukazateli *Legionella* spp. stanovených ve vyhlášce 252.

Předložený výsledek odběru vzorku teplé vody uvádí překročení mikrobiologického limitu u vody odebrané z karanténní místnosti u počtu kolonií při 36°C – hodnota 215 KTJ/ml, ale tato hodnota je ještě v rámci nejistoty měření a hygienický limit v tomto ukazateli platí jako mezní hodnota a jeho překročení nemusí představovat akutní zdravotní riziko. Mezi běžně přítomnými mikroorganismy však mohou být také některé potencionálně patogenní.

V teplé vodě může docházet k množení organismů, jejich množství by však mělo být regulováno kontrolními opatřeními. Jejich množení je častější v systémech se zásobníkovými ohřívači vody a při stagnaci vody v rozvodech. V případě sprchování v takové teplé vodě hrozí riziko vdechnutí mikroorganismů spolu s vodním aerosolem. Ohroženy jsou především oslabené osoby (děti, starší osoby, osoby nemocné či s oslabenou imunitou), u kterých mohou potencionálně patogenní mikroorganismy způsobit onemocnění.

Kontrolním opatřením pro zamezení výskytu nadlimitní přítomnosti mikroorganismů je důsledná dezinfekce vodního zdroje – pitné vody, ze které je vyráběna voda teplá. Dalším opatřením je např. termická dezinfekce, zvýšení teploty vody v oběhu na min. 70 °C a zabezpečení jejího průtoku celým systémem (ke všem výtakovým kohoutům po dobu několika minut (min. 3 min.).

Přílohou protokolu o kontrole je protokol o zkoušce ZÚ č. 67284-67289/2024.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: od doručení protokolu o kontrole na některou z adres uvedených v zápatí protokolu.

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona 258 může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 17.07.2024 v 15:00 hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4 stránky
Protokol byl vyhotoven v 1 stejnopisu.

15. Podpisy kontrolujících:

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzuji převzetí protokolu o kontrole.

Dne v hodin

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly (*jméno, příjmení*) ~~uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona 258; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.~~

~~Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.~~

Dne v hodin